

Palmimajas õitsevad juunis suurelehine õislehik (*Phyllanthus grandifolius*), peruu pipar (*Piper unguiculatum*), verimari (*Rivina humilis*), lembeliilia (*Agapanthus*), õiekas tõlvlehik (*Spathiphyllum floribundum*) 'Mauna Loa', Andre flamingolill (*Anthurium andreanum*), veenusekingad (*Paphiopedilum*), ere vasklehik (*Episcia cupreata*) 'Acajou' jt. Lisaks õitsejatele saab tutvuda meil haruldaste sõnajalgadega - raunjalg (*Asplenium lucidum*), äärisjalg (*Pteris hillebrandii*), odajalg (*Doryopteris decipiens*), *Microlepia strigosa*, *Macrothelypteris torreyana*. Tavalisematest liikidest kasvavad palmimajas roodjalg (*Blechnum appendiculatum*), hõbe-vahajalg (*Pityrogramma argentea*), karvik-astelsõnajalg (*Polystichum setiferum*), kreeta äärisjalg (*Pteris cretica*) jt.

Põhjapoolsetes kasvuhoonetes on sukulentide, vihmametsa ja troopiliste taimede kollektsioonid. Troopikamajas õitseb esmakordselt 20.a kolmkant-pisipalm (*Dyopsis decaryi*). Juunis õitsevad kuukingad (*Phalaenopsis*), malai nelgipuu (*Syzygium malaccense*), india tunbergia (*Thunbergia mysorensis*), harjaseline nõgesleht (*Acalypha hispida*), urb-nõgesleht (*Acalypha amentacea*) 'Macrophylla', põõsas-tarasarik (*Polyscias fruticosa*), nõtke tarasarik (*Polyscias filicifolia*), täpiline hõbekõis (*Scindapsus pictus*), pikalehine armasõis (*Pseuderanthemum longifolium*), rooshibisk (*Hibiscus rosa-sinensis*), longus juuskõrkjas (*Isolepis cernua*), sulgjas breinia (*Breynia disticha*), jamaika rotisaba (*Stachytarpheta jamaicensis*), jalakalehine turnera (*Turnera ulmifolia*), tähniline justiitsia (*Justicia brandegeana*), kollane pakssaba (*Pachystachys lutea*), korallbegoonia (*Begonia corallina*) 'Lucerna', õiekas tõlvlehik (*Spathiphyllum floribundum*) 'Mauna Loa Supreme', hiid-tobiväät (*Aristolochia gigantea*), lõhis-jatrofa (*Jatropha multifida*), vesiroosilehine flamingolill (*Anthurium nymphaeifolium*), Andre flamingolill (*Anthurium andreanum*), pikalehine ruellia (*Ruellia graecizans*), vastandlik dorsteenia (*Dorstenia elata*), meeldiv monstera (*Monstera deliciosa*), uganda õnnepuu (*Rotheca*

myricoides), hull mungasõrg (*Barleria prionitis*), *Sanchezia parvibracteata*, kariibi dorsteenia (*Dorstenia contrajerva*), kõrvpipar (*Piper auritum*), säntpoolia (*Saintpaulia ionantha* subsp. *rupicola*) jt. Troopilistest orhideelistest õitsevad tantsukäpp (*Tolumnia*), lisekäpp (*Prosthechea*), veenuseking (*Paphiopedilum*), vanda (*Vanda*) jt.

Näha saab tähtsaid troopilisi tarbetaimi nagu erilehine leivapuu (*Artocarpus heterophyllus*), india mangopuu (*Mangifera indica*), harilik riis (*Oryza sativa*), hiina banaan (*Musa acuminata*), harilik ananass (*Ananas comosus*), harilik kardemon (*Elettaria cardamomum*), harilik ingver (*Zingiber officinale*), harilik suhkruroog (*Saccharum officinarum*), araabia kohvipuu (*Coffea arabica*), harilik kakaopuu (*Theobroma cacao*), kookospalm (*Cocos nucifera*), söödav salakkpalm (*Salacca zalacca*), harilik sidrunhein (*Cymbopogon citratus*), puuvillapõõsas (*Gossypium*), peruu annoona (*Annona cherimola*), must pipar (*Piper nigrum*), serenoapalm (*Serenoa repens*), värvibiksa (*Bixa orellana*) jpt.

Sukulentide hoones õitsevad juunis sipelga-saagleht (*Dyckia floribunda*), karvasetolmukaline jänesekapsas (*Oxalis lasiandra*), santa Katariina jänesekapsas (*Oxalis triangularis*), vääris-lehtkaktus (*Disocactus xhybridus*), edev ekmea (*Aechmea nudicaulis*), pidulik koibikliilia (*Ismene xdeflexa*) 'Sulphur Queen', keelkaktus (*Brasiliopuntia brasiliensis*), osjalehine russeelia (*Russelia equisetiformis*), inkaväät (*Bomarea*), kleistokaktus (*Cleistocactus candelilla*), sinine kaelakellukas (*Trachelium caeruleum*), särav piimalill (*Euphorbia milii*), havortia (*Haworthia ryderiana*), gasteria (*Gasteria nigricans*), kuningprootea (*Protea cynaroides*) 'Little Prince', sirp-turdleht (*Crassula perfoliata* var. *falcata*), sile stefaania (*Stephania glabra*), väänduv bovea (*Bowiea volubilis*), abessiinia kleinia (*Kleinia abyssinica*), natali koolupõõsas (*Carissa macrocarpa*), kannus-linnupiim (*Ornithogalum longibracteatum*) jt.

Subtroopikamajas õitsevad juunis kuninglik paradiisilinnulill (*Strelitzia reginae*), Cunninghami kasuariin (*Casuarina cunninghamiana*), kääbus-tõlvpuu (*Cordyline pumilio*), pajuahasviljak (*Stenocarpus salignus*), Johnsoni heinpuu (*Xanthorroea johnsonii*), teravalehine lambiharjapuu (*Callistemon acuminatus*), võru-melaleuka (*Melaleuca armillaris*), harilik kaljuliilia (*Arthropodium cirrhatum*), elliptiline melaleuka (*Melaleuca elliptica*), pikk raudleht (*Lomandra longifolia*), sinine dianell (*Dianella caerulea*), kollakas kängururohi (*Anigozanthus flavidus*), jäik tõlvpuu (*Cordyline stricta*) jt. Vahemere maade taimedest õitsevad juunis spartsium (*Spartium junceum*), astelhernes (*Ulex europaeus*) jt. Käbivad punane kadakas (*Juniperus oxycedrus*) ja vahemere küpress (*Cupressus sempervirens*). Hiina ja Jaapani taimedest õitsevad juunis lenkorani siidakaatsia (*Albizia julibrissin*), suureõieline abeelia (*Abelia xgrandiflora*), nandiina (*Nandia domestica*) jt.

Alpinaariumis toimuvad rekonstrueerimise ettevalmistustööd.

Uuenenud mägitaimede ekspositsioon avatakse külastajatele paari aasta pärast.

Ilukõrreliste ekspositsioonis õitsevad juunis aruheinad (*Festuca*), lubikad (*Sesleria*), piipheinad (*Luzula*), luht-kastevars (*Deschampsia cespitosa*), pehme mesihein (*Holcus mollis*), teravaõiene kastik (*Calamagrostis acutiflora*) jt.

Meelteaias õitsevad juunis tervelehine hanemalts (*Chenopodium bonus-henricus*), süstlehine teeleht (*Plantago lanceolata*), harilik kurekell (*Aquilegia vulgaris*), mesiputk (*Myrrhis odorata*), maamõõl (*Geum urbanum*), anomaalne pojeng (*Paeonia anomala*), harilik sinilatu (*Polemonium caeruleum*), harilik varemerohi (*Symphytum officinale*), harilik köömen (*Carum carvi*), salveid (*Salvia*), lupiin (*Lupinus*), liivateed (*Thymus*), maasikad (*Fragaria*), saialilled (*Calendula*), mündid (*Mentha*), naistenõgesed (*Nepeta*) jpt.

Esiväljakul on suvelillede valik sel aastal inspireeritud laulupeo peakirjast "Minu arm". Esindatud on muuhulgas hariliku kosmose (*Cosmos bipinnatus*), suure lõvilõua (*Antirrhinum majus*), rukkilille (*Centaurea cyanus*) ning tubakate (*Nicotiana*) erinevad sordid. Peenardele lisavad õhulisust mitmed ilukõrreliste liigid nagu neegrihiidhirss (*Pennisetum glaucum*), jõhv-stepirohi (*Stipa tenuissima*). Erksavärvilistele suvelilledele pakuvad vaheldust halli- ja roheliselehised lehtdekoratiivsed taimed nagu sile torbiklill (*Moluccella laevis*), padipõõsas (*Calocephalus brownii*) jt.

Pojengide ekspositsioonis õitsevad juunis valgeõielise pojengi (*Paeonia lactiflora*) sordid.

Püsiikutest õitsevad juunis brunnerad (*Brunnera*), kullerkupud (*Trollius*), neitsikummelid (*Tanacetum*), ängelheinad (*Thalictrum*), päevaliilia (*Hemerocallis*) liigid, suur iminõges, (*Lamium orvala*), kilpleht (*Darmera peltata*), kibe tulikas (*Ranunculus acris*) 'Multiplex', kevad-nabaseemik (*Omphalodes verna*) jt.

Iiriste ekspositsioonis õitsevad juunis aediirised (*Iris xgermanica*).

Dendraariumis on juuni külluslik õitsemise aeg. Õitsemist jätkavad sirelid (*Syringa*) ja magnooliad (*Magnolia*). Sel aastal on taas ohtralt õisi suurelehisel tobiväädil (*Aristolochia macrophylla*).

Õitsemist alustavad ebajasmiinid (*Philadelphus*). Ebajasmiinide Venemaal ja Lääne-Euroopas aretatud sorte saab vaadata administratsioonihoone taga.

Dendraariumis õitsevad muuhulgas viirpuud (*Crataegus*) ja pihlakad (*Sorbus*), aga ka õisened (*Exochorda*), põisened (*Physocarpus*), pärgenelad (*Stephanandra*), pihlenelad (*Sorbaria*), kobarenelad (*Neillia*) ja ebaened (*Holodiscus*) ning enelad (*Spiraea*).

Kindlasti tasub külastada erikaariumit, kus jätkub rododendronite (*Rhododendron*) õitsemine. Tolmlevad männid (*Pinus*).

Sibultaimede ekspositsioonis õitsevad rikkalikult laugud (*Allium*), samuti erinevad linnupiimad (*Ornithogalum*) ja püvililled (*Fritillaria*), rohtlaliiliad (*Eremurus*), ebahüatsindid (*Hyacinthoides*) ja jaanihüatsindid (*Brimeura*), kolmiklilled (*Trillium*), huvitavate õisikutega on võhalised (*Araceae*), sinist värvi pakuvad preeriaküünlad (*Camassia*), violetseid toone näitavad kurerehad (*Geranium*).

Tekst: Urmas Laansoo

Fotod: Sille Janson